

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 [별표 2] <개정 2024. 9. 19.>

## 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(제4조관련)

1. 삭제 <2006.1.19>

2. 공 원

| 편의시설의 종류                        | 설 치 기 준                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 장애인 등의 출입이 가능한 출입구           | 공원 외부에서 내부로 이르는 출입구는 주출입구를 포함하여 적어도 하나 이상을 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.                                                                                                                            |
| 나. 장애인등의 통행이 가능한 보도             | 공원시설(공중이 직접 이용하는 시설에 한한다)에 접근할 수 있는 공원안의 보도중 적어도 하나는 장애인등이 통행할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감 등을 고려하여 설치하여야 한다.                                                                                                          |
| 다. 장애인 등의 이용이 가능한 화장실           | 장애인 등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 하며, 영유아용 거치대 등 임산부 및 영유아가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 구비하여 설치하여야 한다.                                                          |
| 라. 점자블록                         | 공원과 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.                                                                                                                                                                            |
| 마. 시각장애인 유도 및 안내설비              | 시각장애인의 공원이용 편의를 위하여 공원의 주출입구부근에 점자안내판·촉지도식 안내판·음성안내장치 또는 기타 유도신호장치를 설치할 수 있다.                                                                                                                                        |
| 바. 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대 | 매표소(장애인등의 이용이 가능한 자동발매기를 설치한 경우와 시설관리자등으로부터 별도의 상시서비스가 제공되는 경우를 제외한다)·판매기 및 음료대는 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 및 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 2곳 또는 2대이상을 각각 설치하는 경우에는 그중 1곳 또는 1대만을 장애인등의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.       |
| 사. 장애인 등의 이용이 가능한 공원시설          | (1) 「자연공원법」 제2조제10호에 따른 공원시설과 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 공원시설에 대하여는 공원시설의 종류에 따라 제3호 및 제6호에 따른 공공건물 및 공중이용시설과 통신시설의 설치기준을 각각 적용한다.<br>(2) 공원의 효용증진을 위하여 설치하는 주차장에는 장애인전용 주차구역을 주차장법령이 정하는 설치기준에 따라 구분·설치하여야 한다. |

3. 공공건물 및 공중이용시설

가. 일반사항

| 편의시설의 종류 | 설 치 기 준 |
|----------|---------|
|----------|---------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 장애인등의 통행이 가능한 접근로</p>                                      | <p>(가) 대상시설 외부에서 건축물의 주출입구에 이르는 접근로는 장애인등이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감등을 고려하여 설치하여야 한다.</p> <p>(나) 접근로를 (가)의 주출입구에 연결하여 시공하는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구에 연결하여 접근로를 설치할 수 있다.</p>                                                    |
| <p>(2) 장애인전용 주차구역</p>                                             | <p>(가) 부설주차장에는 장애인전용 주차구역을 주차장법령이 정하는 설치비율에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다. 다만, 부설주차장의 주차대수가 10대 미만인 경우를 제외하며, 산정된 장애인전용주차구역의 주차대수 중 소수점이하의 끝수는 이를 1대로 본다.</p> <p>(나) 자동차관련시설중 특별시장·광역시장·시장·군수 또는 구청장이 설치하는 노외주차장에는 장애인전용 주차구역을 주차장법령이 정하는 설치기준에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다.</p> |
| <p>(3) 높이차이가 제거된 건축물 출입구</p>                                      | <p>(가) 건축물의 주출입구와 통로에 높이차이가 있는 경우에는 턱 낮추기를 하거나 휠체어리프트 또는 경사로를 설치하여야 한다.</p> <p>(나) (가)의 주출입구의 높이차이를 없애는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구의 높이차이를 없앨 수 있다.</p>                                                                                           |
| <p>(4) 장애인등의 출입이 가능한 출입구 등</p>                                    | <p>건축물의 주출입구와 건축물 안의 공중의 이용을 주목적으로 하는 사무실 등의 출입구(문) 중 적어도 하나는 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다. 이 경우 제7조의2제6호에 따른 국가 또는 지방자치단체의 청사(공중이 직접 이용하는 시설만 해당한다) 중 「건축법시행령」 별표 1 제3호에 따른 제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 시설의 경우에는 장애인등의 출입이 가능하도록 설치하는 출입구를 자동문 형태로 하여야 한다.</p>               |
| <p>(5) 장애인등의 통행이 가능한 복도</p>                                       | <p>복도는 장애인등의 통행이 가능하도록 유효폭, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>(6) 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로</p> | <p>(가) 장애인등이 건축물의 1개 층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다. 다만, 장애인등이 이용하는 시설이 1층에만 있는 경우에는 그러하지 않다.</p> <p>(나) (가)의 건축물 중 6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상</p>                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 인 건축물(층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300제곱미터 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우를 제외한다)의 경우에는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.                                                                                                                                                                                                       |
| (7) 장애인 등의 이용이 가능한 화장실      | 장애인 등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 하며, 영유아용 거치대 등 임산부 및 영유아가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 구비하여 설치하여야 한다. 다만, 2024년 6월 1일부터 2025년 5월 31일까지 설치하는 경로당(「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당을 말한다)에는 영유아용 거치대를 설치하지 않을 수 있다.                                                                                                                  |
| (8) 장애인등의 이용이 가능한 욕실        | 욕실은 1개실 이상을 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (9) 장애인등의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실 | 샤워실 및 탈의실은 1개이상을 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (10) 점자블록                   | 건축물의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (11) 시각 및 청각장애인 유도·안내설비     | <p>(가) 시각장애인의 시설이용 편의를 위하여 건축물의 주출입구 부근에 점자안내판, 촉지도식 안내판, 음성안내장치 또는 그 밖의 유도신호장치를 점자블록과 연계하여 1개 이상 설치하여야 한다.</p> <p>(나) 삭제&lt;2007.2.12&gt;</p> <p>(다) 공원·근린공공시설·장애인복지시설·교육연구시설·공공업무시설, 시각장애인 밀집거주지역등 시각장애인의 이용이 많거나 타당성이 있는 설치요구가 있는 곳에는 교통신호기가 설치되어 있는 횡단보도에 시각장애인을 위한 음향신호기를 설치하여야 한다.</p> <p>(라) 청각장애인의 시설이용 편의를 위하여 청각장애인 등의 이용이 많은 곳에는 전자문자안내판 또는 기타 전자문자안내설비를 설치하여야 한다.</p> |
| (12) 시각 및 청각장애인 경보·피난설비     | <p>(가) 시각 및 청각장애인등이 위급한 상황에 대피할 수 있도록 청각장애인용 피난구유도등·통로유도등 및 시각장애인용 경보설비 등을 설치하여야 한다.</p> <p>(나) 장애인등이 추락할 우려가 있는 경우에는 난간 등 추락방지설비를 갖추어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| (13) 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침  | 기숙사 및 숙박시설등의 전체 침실수 또는 객실의 1퍼센트 이상(관광숙박시설은 3퍼센트 이상)은 장애인등이 편리하게 이용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실                                           | 할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물등을 고려하여 설치하되, 산정된 객실 또는 침실수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1실로 본다.                                                                                                                                                                                                                                     |
| (14) 장애인등의 이용이 가능한 관람석, 열람석 또는 높이 차이가 있는 무대 | (가) 공연장, 집회장, 관람장 및 도서관 등의 전체 관람석 또는 열람석 수의 1퍼센트 이상(전체 관람석 또는 열람석 수가 2천석 이상인 경우에는 20석 이상)은 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조와 위치 등을 고려하여 설치하되, 산정된 관람석 또는 열람석 수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1석으로 본다.<br>(나) 공연장, 집회장 및 강당 등에 설치된 무대에 높이 차이가 있는 경우에는 장애인등이 안전하게 이용할 수 있도록 경사로 및 휠체어리프트 등을 설치하여야 한다. 다만, 설치가 구조적으로 어려운 경우에는 이동식으로 설치할 수 있다. |
| (15) 장애인등의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대               | 지역자치센터 및 장애인복지시설 등의 접수대 또는 작업대는 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 각각 2대 이상을 설치하는 경우에는 그 중 1대만을 장애인등의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.                                                                                                                                                                       |
| (16) 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대           | 매표소(장애인등의 이용이 가능한 자동발매기를 설치한 경우와 시설관리자등으로부터 별도의 상시서비스가 제공되는 경우를 제외한다)·판매기 및 음료대는 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 및 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 2곳 또는 2대 이상을 각각 설치하는 경우에는 그 중 1곳 또는 1대만을 장애인 등의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.                                                                                                    |
| (17) 임산부 등을 위한 휴게시설 등                       | 임산부와 영유아가 편리하고 안전하게 휴식을 취할 수 있도록 구조와 재질 등을 고려하여 휴게시설을 설치하고, 휴게시설 내에는 모유수유를 위한 별도의 장소를 마련하여야 한다. 다만, 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 지정문화유산(보호구역을 포함한다)에 설치하는 시설물 및 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 천연기념물등(보호구역을 포함한다)에 설치하는 시설물은 제외한다.                                                                                         |



|            |                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            | · 음식 · 빵 · 떡 · 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 일반음식점 (50제곱미터 이상 300제곱미터 미만만 해당한다)                                   | 의무 | 권장 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 공연장                                                                  | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 |    |    | 의무 | 의무 | 의무 |    | 의무 |    | 의무 | 의무 |
|            | 안마시술소                                                                | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    | 권장 | 권장 | 의무 |    |    |    |    |    |
|            | 장의사, 동물병원, 동물미용실, 동물위탁관리업을 위한 시설                                     | 의무 | 권장 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 학원, 교습소, 직업훈련소                                                       | 의무 | 권장 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 독서실, 기원                                                              | 의무 | 권장 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 문화 및 집회 시설 | 공연장 및 관람장                                                            | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 |    |    | 의무 | 의무 | 의무 |    | 의무 |    | 의무 | 의무 |
|            | 집회장                                                                  | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 |    |    |    | 의무 |    |    |    |    |    |
|            | 전시장, 동 · 식물원                                                         | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 |    | 의무 | 권장 | 의무 |    |    |    | 권장 | 의무 |
| 종교 시설      | 종교집회장(교회 · 성당 · 사찰 · 기도원, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설을 말하며, 500제곱미터 이상만 해당한다) | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    |    | 의무 |    | 권장 |    |    | 권장 |
| 판매 시설      | 도매시장 · 소매시장 · 상점(1000제곱미터 이상만 해당한다)                                  | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 |    |    |    | 권장 | 의무 |    |    |    | 권장 |
| 의료 시설      | 병원 · 격리병원                                                            | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 의무 | 의무 | 의무 |    |    | 권장 | 권장 |    |
| 교육 연구 시설   | 학교 (특수 학교를 포함하며, 유치원은 제외한다)                                          | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 |    |    | 의무 | 의무 | 의무 |    | 권장 | 권장 |    | 권장 |
|            | 유치원                                                                  | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 권장 |
|            | 교육원 · 직업훈련소 · 학원, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설 (500제곱미터                        | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 |    |    | 권장 | 권장 | 의무 |    | 권장 | 권장 |    | 권장 |

|                     |                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     | 이상만 해당한다)                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     | 도서관(1000제곱미터 이상만 해당한다)                                     | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 |    |    | 권장 | 권장 | 의무 |    | 의무 | 권장 |    | 권장 |
| 노유<br>자시<br>설       | 아동관련시설(어린이집·아동복지시설)                                        | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 |    |    |    |    |    |    |    |    | 권장 |
|                     | 노인복지시설(경로당을 포함한다)                                          | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    | 권장 |    |    |    |    |
|                     | 사회복지시설(장애인복지시설을 포함한다)                                      | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 |    |
| 수련<br>시설            | 생활권수련시설, 자연권수련시설                                           | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 |    | 권장 |    | 권장 | 의무 | 의무 |    |    |    |
|                     | 운동시설(500제곱미터 이상만 해당한다)                                     | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 의무 | 권장 |    | 권장 |    |    |    | 권장 |    |    | 권장 |
| 업무<br>시설            | 국가 또는 지방자치단체의 청사                                           | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 |    |    | 의무 | 의무 | 의무 |    | 의무 |    | 의무 |
|                     | 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(500제곱미터 이상만 해당한다) | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 |    |    |    |    |    |    | 권장 |    | 권장 |
|                     | 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 및 그 지사(1000제곱미터 이상만 해당한다) | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 |    |    | 의무 | 의무 | 의무 |    | 의무 |    | 권장 |
| 숙박<br>시설            | 일반숙박시설 및 생활숙박시설                                            | 의무 | 권장 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    |    |    | 의무 | 의무 | 권장 |    |    |
|                     | 관광숙박시설                                                     | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 |    | 의무 | 권장 | 의무 | 의무 | 권장 |    | 권장 |
| 공 장                 |                                                            | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 |    |    | 권장 |    | 권장 |    | 권장 |
| 자동<br>차관<br>련시<br>설 | 주차장                                                        | 의무 | 의무 | 의무 |    |    | 권장 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     | 운전학원                                                       | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 |    |    |    |    |    |    | 권장 |    |    |
| 방송<br>통신<br>시설      | 방송국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(1000제곱미터 이상만 해당한다)                 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 |    |    |    | 권장 | 의무 |    |    |    | 권장 |
|                     | 전신전화국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(1000제곱미터 이상만 해당                  | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 의무 | 권장 | 권장 |    |    |    | 권장 | 의무 |    | 권장 |    | 권장 |

|                |                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |        |        |        |        |  |        |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
|                | 한다)                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 교정<br>시설       | 교도소·구치소                                          | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 권<br>장 | 의<br>무 |  |  | 권<br>장 |        |        |        |  | 권<br>장 | 권<br>장 | 권<br>장 |
| 묘지<br>관련<br>시설 | 화장시설, 봉안당<br>(종교시설에 해당하<br>는 것은 제외한다)            | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 권<br>장 | 권<br>장 | 의<br>무 | 권<br>장 | 권<br>장 |  |  |        |        | 권<br>장 |        |  |        |        |        |
| 관광<br>휴게<br>시설 | 야외음악당, 야외극<br>장, 어린이회관, 그<br>밖에 이와 유사한<br>용도의 시설 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 권<br>장 | 권<br>장 | 의<br>무 | 권<br>장 | 권<br>장 |  |  |        |        | 권<br>장 | 권<br>장 |  | 권<br>장 | 권<br>장 | 권<br>장 |
|                | 휴게소                                              | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 권<br>장 | 권<br>장 | 의<br>무 | 권<br>장 | 권<br>장 |  |  |        |        | 권<br>장 |        |  |        | 권<br>장 | 의<br>무 |
| 장례식장           |                                                  | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 | 의<br>무 |  |  | 의<br>무 | 권<br>장 | 의<br>무 |        |  |        | 권<br>장 | 권<br>장 |

#### 4. 공동주택

##### 가. 일반 사항

| 편의시설의 종류                    | 설 치 기 준                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 장애인등의 통행이<br>가능한 접근로    | <p>(가) 대상시설 외부에서 건축물의 주출입구에 이르는 접근로는 장애인등이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감 등을 고려하여 설치하여야 한다.</p> <p>(나) 접근로를 (가)의 주출입구에 연결하여 시공하는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구에 연결하여 접근로를 설치할 수 있다.</p> |
| (2) 장애인전용주차구역               | <p>(가) 부설주차장에는 장애인전용주차구역을 주차장법령이 정하는 설치비율에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다. 다만, 부설주차장의 주차대수가 10대 미만인 경우를 제외하며, 산정된 장애인전용주차구역의 주차대수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1대로 본다.</p> <p>(나) 장애인전용주차구역은 입주한 장애인가구의 동별 거주현황 등을 고려하여 설치한다.</p>               |
| (3) 높이차이가 제거된<br>건축물 출입구    | <p>(가) 건축물의 주출입구와 통로에 높이차이가 있는 경우에는 턱 낮추기를 하거나 휠체어리프트 또는 경사로를 설치하여야 한다.</p> <p>(나) (가)의 주출입구의 높이 차이를 없애는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구의 높이 차이를 없앨 수 있다.</p>                                       |
| (4) 장애인등의 출입이<br>가능한 출입구(문) | <p>(가) 건축물의 주출입구는 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.</p> <p>(나) 장애인전용주택의 세대내 출입문은 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.</p>                                                                                     |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) 장애인등의 통행이 가능한 복도                                       | 복도는 장애인등의 통행이 가능하도록 유효폭, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (6) 장애인 등의 통행이 가능한 계단·장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로 | 아파트는 장애인들이 건축물의 1개층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (7) 장애인 등의 이용이 가능한 화장실 및 욕실                                | 장애인전용주택의 화장실 및 욕실은 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (8) 점자블록                                                   | 시각장애인을 위한 장애인전용주택의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (9) 시각 및 청각장애인 경보·피난설비                                     | 시각 및 청각장애인을 위한 장애인전용주택에는 위급한 상황에 대피할 수 있도록 청각장애인용 피난구유도등·통로유도등 및 시각장애인용 경보설비 등을 설치할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (10) 장애인 등의 이용이 가능한 부대시설 및 복리시설                            | <p>(가) 「주택법」 제2조제12호에 따른 주택단지안의 관리사무소·경로당·의원·치과의원·한의원·조산소·약국·목욕장·슈퍼마켓, 일용품 등의 소매점, 일반음식점·휴게음식점·제과점·학원·금융업소·사무소 또는 사회복지관이 있는 건축물에 대하여는 제3호가목(1) 및 (3)부터 (7)까지의 규정을 적용한다. 다만, 당해 주택단지에 건설하는 주택의 총세대수가 300세대 미만인 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>(나) 「주택법」 제2조제13호 또는 제14호에 따른 부대시설 및 복리시설 중 (가)에 따른 시설을 제외한 시설(별표 1 제2호 및 제4호에 따른 편의시설 설치 대상시설에 해당하는 경우로 한정한다)에 대해서는 용도 및 규모에 따라 별표 1 제2호 및 제4호에 따른 공공건물·공중이용시설 및 통신시설의 설치기준을 각각 적용한다.</p> |

| 편의시설<br>대상시설 | 매개시설 |           | 내부시설       |         | 위생시설 |           |     | 안내시설 |    |           | 기타시설 |           |           |         | 비고 |           |           |                 |             |
|--------------|------|-----------|------------|---------|------|-----------|-----|------|----|-----------|------|-----------|-----------|---------|----|-----------|-----------|-----------------|-------------|
|              | 주출입구 | 장애인전용주차구역 | 주출입구 높이 차이 | 출입구 (문) | 복도   | 계단 또는 승강기 | 화장실 |      | 욕실 | 샤워실 · 탈의실 | 점자블록 | 유도 및 안내설비 | 경보 및 피난설비 | 객실 · 침실 |    | 관람석 · 열람석 | 접수대 · 작업대 | 대표소 · 판매기 · 음료대 | 임산부 등을 위한 휴 |
|              |      |           |            |         |      |           | 대변기 | 소변기  |    |           |      |           |           |         |    |           |           |                 |             |

|       |    |    | 제거 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |  | 게시<br>설 |                                                                                                                                                              |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아파트   | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |  | 의무 | 권장 |  |         |                                                                                                                                                              |
| 연립주택  | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |  | 의무 | 권장 |  |         | 세대 수가<br>10세대 이<br>상만 해당                                                                                                                                     |
| 다세대주택 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 |  | 의무 | 권장 |  |         | 세대 수가<br>10세대 이<br>상만 해당                                                                                                                                     |
| 기숙사   | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 의무 | 권장 | 의무 | 권장 | 의무 | 권장 | 권장 | 권장 |  | 의무 | 의무 |  |         | 기숙사가 2동<br>이상의 건축물<br>로 이루어져 있<br>는 경우 장애인<br>용 침실이 설치<br>된 동에만 적용<br>한다. 다만 장<br>애인용 침실수<br>는 전체 건축물<br>을 기준으로 산<br>정하며, 일반<br>침실의 경우 출<br>입구(문)는 권<br>장사항임 |

5. 삭제 <2006.1.19>

#### 6. 통신시설

| 편의시설의 종류              | 설치 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 장애인등의 이용이 가능한 공중전화 | <p>(1) 공원, 공공건물 및 공중이용시설과 공동주택에 공중전화를 설치하거나, 장애인의 타당성 있는 설치요구가 있는 경우에는 휠체어사용자등이 이용할 수 있는 전화기를 1대 이상 설치하여야 한다. 다만, 주변소음도가 75데시벨이상인 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>(2) 장애인등의 이용이 많은 곳에는 시각 및 청각장애인을 위하여 점자표시전화기, 큰문자버튼전화기, 음량증폭전화기, 보청기 호환성 전화기, 골도전화기(청각장애인을 위하여 머리뼈에 진동을 주는 방법으로 통화가 가능한 전화기를 말한다)등을 설치할 수 있다.</p> |
| 나. 장애인등의 이용이 가능한 우체통  | 우체통은 장애인등의 접근 및 이용이 용이하도록 위치 및 구조등을 고려하여 설치하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                         |